

**প্রস্তাবিত “নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা বিষয়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,
সিলেট আঞ্চলিক অফিস এর মতামতসমূহ নিম্নরূপঃ**

- ১। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ডিপিপিতে সঠিক জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পৃষ্ঠা -৫০ এর পরিবর্তে পৃষ্ঠা-১০ এ অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- ২। যাচাই কমিটির সভার ২নং সিদ্ধান্তের কোন প্রতিফলন/ব্যাখ্যা ডিপিপি’র ভিতরে দেখা যায়নি।
- ৩। যাচাই কমিটির সভার ৫নং সিদ্ধান্তের আওতায় ডিপিপিতে প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতিসমূহ যে UDD’র To & E তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা ডিপিপি’র ভিতরে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৪। পৃষ্ঠা-১৯ এর এনেক্স-১ (এ): প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং সমন্বয় দলের সদস্য এর মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাছাড়া এনেক্স-১ (এ) এর বিশেষ দৃষ্টব্য এ প্রস্তাবিত জনবলকে Deputation/প্রেষণে প্রকল্পে নিয়োগ করা হবে এবং এর জন্য বেতন ভাতার প্রয়োজন হবে না – Rephrase করতে হবে।
- ৫। পৃষ্ঠা-২২ এ এনেক্স-২ (আই): বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (উচ্চতর শিক্ষা) ব্যয় এর মোট ব্যয় ৮০.০০ লক্ষ টাকা যৌক্তিকতা উল্লেখ করা দরকার।
- ৬। পৃষ্ঠা-২৩ এ এনেক্স-২ (এন): কি জরিপ হবে তার স্পষ্টিকরণ করা দরকার।
- ৭। পৃষ্ঠা-২৩ এ এনেক্স-২ (জে): প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যয় এর Detailing দরকার।
- ৮। পৃষ্ঠা -১৩ এ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত পরামর্শক অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Power & Electricity)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Gas Transmission)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Water Supply & Sanitation)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Tele Communication)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Research & Documentation)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (Demography & Statistics)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (PRA & RRA)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (DPP Formulation)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (আর্থ-সামাজিক জরিপ)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (পরিবেশ)
 - ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (কৃষি)
- ৯। পৃষ্ঠা-২১ এর এনেক্স-২ (এ) এর ৬নং এ ট্রেনিং বিশেষজ্ঞ (সার্ভে): এই Expert কি বিষয়ে ট্রেনিং দিবেন তা স্পষ্ট নয়।
- ১০। পৃষ্ঠা-২১ এর এনেক্স-২ (এ) এর ৭নং এ ভৌত ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণা Re-phrase হবে।

১১। এনেক্স-২ এর বিভিন্ন আইটেম এর প্রাক্কলিত মূল্যের Source হিসেবে বাজার মূল্য এবং Specification প্রমাণক হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে এনেক্স-২ (জি), (এইচ), (আই), (জে), (কে), (এল), (এম), (এন), (টি), (ইউ) এর ডিটেলিং দরকার। শুধুমাত্র 'থোক' বরাদ্দ দিয়ে প্ল্যানিং কমিশন হতে ডিপিপি অনুমোদন কষ্টসাধ্য হবে।

১২। Conceptual Model for UDD Capacity Building DPP চিত্র প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল এর ডায়াগ্রাম, পৃষ্ঠা-১৪ টি DPP এর Text এর সাথে লিংক করতে হবে এবং Review করা প্রয়োজন।


১৩। পৃষ্ঠা-২১ এর এনেক্স-২ (সি) এর ২নং ক্রমিকের আইটেম এর বিবরণ Review করা দরকার।

১৪। পৃষ্ঠা-২২ এর এনেক্স-২ (ই): প্রকল্পের শুরুতে ১টি Inauguration সেমিনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

১৫। পৃষ্ঠা-৩৪ এর PIC এবং পৃষ্ঠা-৩৫ এর PSC হতে Deputy Project Director বাদ দিতে হবে।

১৬। পৃষ্ঠা-৪১ এ Training Specialist (Survey) এর যোগ্যতার BURP বাদ দিতে হবে। পৃষ্ঠা-৮৮ এ Training Specialist (Disaster) এর PhD বাদ দিতে হবে।

১৭। ToR for Individual Consultants এ উল্লেখিত বিভিন্ন Consultant দের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কমিয়ে আনা দরকার যাতে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়।


01/09/2021
(শাহীন আহমেদ)
সিনিয়র প্র্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
পুর্নায়ন ও পশ্চিম মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার